
1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

DIAMOND V XPLS, DIAMOND V XPC LS**Brenntag Nordic AB**

Box 50121

202 11 MALMÖ

Utfärdat av: Miljö- och kvalitetsavdelningen, Malmö
Tel. vxl. 040 - 28 73 00, fax 040 - 93 28 74
Nödtelefonnummer: 020 - 99 60 00 (Kemiindustrins ERC)

Text

Användningsområde: Används inom foderindustrin

VIB-nr: DI035

Produkt nummer

10962

98571

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNE NAS KLASSIFICERING

CAS-nummer	Kemiskt namn,	Halt(%) Symboler; R-fraser
	Fermenterad jästkultur	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Ej märkningspliktigt enligt gällande EG-direktiv för hälso-, miljö och brandfarlighet.

Vid dammbildning risk för damm/luft-blandningar som kan ge upphov till dammexplosion.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING: Frisk luft. Kvarstår besvär kontakta läkare.

HUDKONTAKT: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och mycket vatten.

STÄNK I ÖGONEN : Skölj med mjuk vattenstråle (håll ögonlocken brett isär).

FÖRTÄRING: Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL:

Spridd vattenstråle, skum, pulver eller koldioxid.

Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten.

BRAND- & EXPLOSIONSRISKER:

Vid dammbildning risk för damm/luft-blandningar som kan ge upphov till dammexplosion.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Förhindra utsläpp i avlopp. Spill sopas ihop och samlas upp i behållare för destruktion.

Undvik dammbildning vid hantering av spill.

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER: SE PUNKT 8!

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERING:

Iakttag normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen.

Se till att luftväxlingen är god. Undvik dammbildning.

Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas vid dammbildning. Vidtag säkerhetsåtgärder mot statisk elektricitet.

LAGRING:

Förvaras svalt i väl tillslutet originalemballage och skyddas från starkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

ANDNINGSSKYDD:

Helmask med partikelfilter P2 kan behövas vid dammbildande

hantering.

ÖGONSKYDD:

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall tätslutande skyddsglasögon användas.

HANDSKYDD:

Skyddshandskar vid hantering som kan medföra risk för långvarig eller upprepad hudkontakt.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Varubeskrivning

Brungult pulver med karakteristisk lukt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET/FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS:

Stabil vid normal hantering.

Undvik höga temperaturer.

REAGERAR MED / MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS:

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel och fukt.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING:

Inandning av damm/ånga i höga koncentrationer kan medföra irritation av andningsvägarnas slemhinnor.

HUDKONTAKT:

Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka irritation.

STÄNK I ÖGON:

Damm eller stänk i ögon kan orsaka irritation.

FÖRTÄRING:

Vid förtäring av större mängd risk för mag- och tarmstörningar.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologiska data för själva produkten föreligger ej.

13. AVFALLSHANTERING

Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.

EWC-KOD:

För den här produkten, i enlighet med den europeiska avfallsstandarden (EWC), kan inte en avfallskategori anges, därför att kunden måste först faställa produktens ändamål. Avfallskategori måste anges i enlighet med den lokala myndigheten för hantering av avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

KLASSIFICERING

Hälsosfarlig kemisk produkt

Symbol Ej märkningspliktig

Miljöfarlig kemisk produkt

Symbol Ej märkningspliktig

Brandfarlig vara

Symbol Ej märkningspliktig

Innehåll

Fermenterad kulturjäst

16. ÖVRIG INFORMATION

Nytt omarbetat SDB som ersätter version 02-07-16 pga:
Tillägg i namnet