

FASTHYDRAL

FASTHYDRAL

Elektrolyt vid diarré



FASTHYDRAL elektrolyt vid diarré

42 tabletter, art.nr. 60053, EAN 7311990600532

En vätskeersättning med nyttiga bakterier för tarmfloran för snabb återhämtning av tarmen efter diarré hos kalvar och smågris.

Fasthydral

Fasthydral återställer snabbt vätske- och saltbalansen i kroppen hos kalvar och smågrisar som drabbats av uttorkning och/eller diarré. Fasthydral tillför också nyttiga bakterier till tarmfloran som påskyndar återhämtningen efter diarré. De viktigaste effekterna hos Fasthydral är att:

- Återställa vätske- och saltbalansen. Noga avvägda proportioner mellan natrium, kalium och klor gör att vätskeupptaget går fort.
- Ge energi och näring åt kalven eller grisen.
- Motverka försumning av blodet genom buffrande ämnen.
- Återställa tarmfloran genom tillskott av nyttiga bakterier.

Användning

Vid första tecken på diarré ska behandling med Fasthydral påbörjas.

1 liter brukslösning bereds genom att 1 brustablett upplöses i 1 liter ljummet vatten, ca 37°C.

Använd brukslösningen omedelbart efter blandningen. Färdigberedd lösning skall bytas ut var 24:e timme.

Vid svåra symptom eller långvarigt förlopp kontakta veterinär. Fasthydral ska ges i max 7 dagar.

Kalvar: Dygn 1 och 2 ges 2 liter Fasthydral brukslösning 2-3 gånger dagligen.

Om djuret även får mjölk kan man ge till exempel 1-2 liter Fasthydral brukslösning följt av 1 liter mjölk 1 timme senare 2-3 gånger dagligen.

Dygn 3 och 4 ges 1 liter fasthydral brukslösning följt av 1 liter mjölk.

Efter intag av Fasthydral ska det gå minst 1 timme innan utfodring av mjölk eller mjölkersättning.

Smågrisar: Ge hela kullen fri tillgång till Fasthydral brukslösning.

Behandlingen bör ges i minst 3-4 dygn eller till symtomen har minskat.

En kull diande grisar ungefär en vecka gamla kan dricka 2-3 liter elektrolytlösning om dagen.

Avvänningsgrisar: En nyfödd avvand gris kan dricka ungefär 1-2 liter elektrolytlösning om dagen beroende på grisens ålder.

Fördelar med Fasthydral

- Vätskeersättning med elektrolyter och goda tarmbakterier för snabb återhämtning
- Lätt att dosera exakt brukslösning

Deklaration

Ingredienser per brustablett (33 g):

Laktos 16,43 g

Bikarbonat 6,27 g

Citronsyra 4,62 g

Natriumkarbonat 2,97 g

Kaliumklorid 1,49 g

Förvaring

Förvaras torrt och vid rumstemperatur (15-25°C).

Förvaras oåtkomligt för barn.

Utgångsdatum och batchnummer finns på ytterkartongen.

Förpackningar:

Varje förpackning innehåller 42 st brustabletter, packade 2 och 2.