

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : MAXIM 100 FS

Design code : A8348G

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Svampmedel, Betningsmedel

Rekommenderade begränsningar av användningen : yrkesanvändning

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44, 1.  
2300 Köpenhamn S  
Danmark

Telefon : + 45 32 87 11 00

Telefax : -

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : info.nordics@syngenta.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 1 H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**H** Hudsensibilisering, Kategori 1

**H** H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                | : |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Signalord                    | : | Varning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Faroangivelser               | : | H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompletterande farouppgifter | : | SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)                                                                                                                                                                                                                          |
| Skyddsangivelser             | : | <b>Förebyggande:</b><br>P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.<br>P280 Använd skyddshandskar.<br><b>Åtgärder:</b><br>P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.<br>P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.<br>P391 Samla upp spill.<br><b>Avfall:</b><br>P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. |

### Tilläggsmärkning

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                    | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer                | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| fludioxonil (ISO)                                                               | 131341-86-1<br><br>608-069-00-4                                     | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut<br>toxicitet i vatten-<br>miljön): 1<br>M-faktor (Kronisk<br>toxicitet i vatten-<br>miljön): 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | >= 2,5 - < 10            |
| poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-<br>tris(1-phenylethyl)phenyl]- -<br>hydroxy- | 99734-09-5                                                          | Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >= 1 - < 2,5             |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                      | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-<br>xxxx | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut<br>toxicitet i vatten-<br>miljön): 1<br>M-faktor (Kronisk<br>toxicitet i vatten-<br>miljön): 1<br><br>särskilda<br>koncentrationsgränse<br>r<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,036 %<br><br>Uppskattad akut<br>toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet: | >= 0,036 - <<br>0,05     |

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

|  |  |                                                                         |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 450 mg/kg<br>Akut<br>inhalationstoxicitet<br>(damm/dimma): 0,21<br>mg/l |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Ha produktens förpackning, etikett eller säkerhetsdatablad till hands vid uppringning av nödtelefonnummer, Giftinformationscentralen, eller läkare, eller vid besök för behandling.
- Vid inandning : För den skadade till frisk luft.  
Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.  
Håll patienten varm och i vila.  
Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.
- Vid hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.  
Tvätta omedelbart med mycket vatten.  
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.  
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.  
Ta ur kontaktlinser.  
Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.
- Vid förtäring : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
Framkalla INTE kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Ospecifik  
Inga kända eller förväntade symptom.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Det finns ingen särskild antidot tillgänglig.  
Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Brandsläckningsmedel - mindre bränder  
Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

Brandsläckningsmedel - stora bränder  
Alkoholbeständigt skum  
eller  
Vattendimma

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Då produkten innehåller brännbara organiska komponenter bildar brand tjock svart rök innehållande hälsoskadliga förbränningsprodukter (se avsnitt 10).  
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)  
Fluorföreningar  
Klorföreningar  
Svaveloxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd heltäckande skyddskläder och självförsörjande andningsapparat.

Ytterligare information : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.  
Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).  
Rengör nedsmutsad yta noggrant.  
Rengör med rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För avfallshantering se avsnitt 13., Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Inga speciella åtgärder mot brand erfordras.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  
För personligt skydd se avsnitt 8.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Inga speciella lagringsförhållanden behövs. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : För rätt och säker användning av produkten, vänligen hänvisa till godkännandevillkoren angivna på produktens etikett.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar     | CAS-nr.     | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar  | Grundval |
|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| fludioxonil (ISO) | 131341-86-1 | TWA                         | 5 mg/m <sup>3</sup> | Syngenta |

#### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn                                                                  | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| calcium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 4,4 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                              | Arbetstagare      | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 0,57 mg/kg            |
|                                                                              | Konsumenter       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 1,1 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                              | Konsumenter       | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 0,2 mg/kg             |
|                                                                              | Konsumenter       | Oralt          | Långtids - systemiska effekter | 0,6 mg/kg             |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

Version 6.0      Revisionsdatum: 04.11.2025      SDB-nummer: S1149420736      Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024  
Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009

|                            |              |           |                                |                        |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| propane-1,2-diol           | Arbetstagare | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 168 mg/m <sup>3</sup>  |
|                            | Konsumenter  | Inandning | Långtids - lokala effekter     | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
|                            | Konsumenter  | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
|                            | Arbetstagare | Inandning | Långtids - lokala effekter     | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on | Arbetstagare | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 6,81 mg/m <sup>3</sup> |
|                            | Arbetstagare | Hud       | Långtids - systemiska effekter | 0,966 mg/kg            |
|                            | Konsumenter  | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |
|                            | Konsumenter  | Hud       | Långtids - systemiska effekter | 0,345 mg/kg            |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn                | Miljö (-avsnitt)                | Värde         |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| propane-1,2-diol           | Sötvatten                       | 260 mg/l      |
|                            | Havsvatten                      | 26 mg/l       |
|                            | Oregelbunden användning/utsläpp | 183 mg/l      |
|                            | Reningsverk                     | 20000 mg/l    |
|                            | Havssediment                    | 57,2 mg/kg    |
|                            | Sötvattenssediment              | 572 mg/kg     |
|                            | Jord                            | 50 mg/kg      |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on | Sötvatten                       | 0,00403 mg/l  |
|                            | Havsvatten                      | 0,000403 mg/l |
|                            | Reningsverk                     | 1,03 mg/l     |
|                            | Sötvattenssediment              | 0,0499 mg/kg  |
|                            | Havssediment                    | 0,00499 mg/kg |
|                            | Sötvattenlevande - sporadisk    | 0,0011 mg/l   |
|                            | Havsvatten - intermittent       | 0,000110 mg/l |
|                            | Jord                            | 3 mg/kg       |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Inneslutning och/eller avskiljande är den mest tillförlitliga yrkesmässiga skyddsmetod om utsättande inte kan undvikas.

Utsträckningen av dessa skyddsmetoder beror på den aktuella risken.

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

Om nödvändigt, uppsök ytterligare yrkesmässiga hygienråd.

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.  
Handskydd

Anmärkning : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.  
Hud- och kroppsskydd : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.  
Välj skyddsutrustning för hud och kropp baserat på de fysiska arbetskraven.

Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

Skyddsåtgärder : Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas.  
Yrkesmässiga åtgärder skall alltid användas framför användningen av personlig skyddsutrustning.  
När personlig skyddsutrustning skall väljas, sök lämpligt fackmässigt råd.

### Begränsning av miljöexponeringen

Vatten : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : suspension                                    |
| Färg                                           | : ljusröd till mörkröd                          |
| Lukt                                           | : karakteristisk                                |
| Lukttröskel                                    | : Ingen tillgänglig data                        |
| Smältpunkt/frys punkt                          | : Ingen tillgänglig data                        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall        | : Ingen tillgänglig data                        |
| Brandfarlighet                                 | : Ingen tillgänglig data                        |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : Ingen tillgänglig data                        |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : Ingen tillgänglig data                        |
| Flampunkt                                      | : Metod: Pensky-Martens, slutet kopp ej flambar |
| Självantändningstemperatur                     | : 615 °C                                        |
| Sönderfallstemperatur                          | : Ingen tillgänglig data                        |
| pH-värde                                       | : 7,7<br>Koncentration: 100 %w/v                |



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

Viskositet  
Viskositet, dynamisk : 59,3 - 441 mPa.s (20 °C)  
45,5 - 343 mPa.s (40 °C)

Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data

Löslighet  
Löslighet i andra : Ingen tillgänglig data  
lösningsmedel

Fördelningskoefficient: n- : Ingen tillgänglig data  
oktanol/vatten

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Densitet : 1,077 g/cm<sup>3</sup>

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika  
Partikelstorlek : Ingen tillgänglig data

### 9.2 Annan information

Explosiva ämnen / : Ej explosiv  
blandningar

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Avdunstringshastighet : Ingen tillgänglig data

Blandbarhet med vatten : Blandbar

Ytspänning : 28,5 mN/m, 20 °C

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Rimligtvis ingen förutsebar.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska : Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

undvikas

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen känd.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Förtäring  
Inandning  
Hudkontakt  
Ögonkontakt

#### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hona): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): > 4,37 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): > 2,6 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

**poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 450 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 0,21 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

### Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Produkt:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritation

#### Beståndsdelar:

##### fludioxonil (ISO):

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritation

##### poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritation

##### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Arter : Kanin  
Resultat : Irriterar huden.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Produkt:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen ögonirritation

#### Beståndsdelar:

##### fludioxonil (ISO):

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen ögonirritation

### poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen ögonirritation

### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Arter : Kanin  
Resultat : Risk för allvarliga ögonskador.

## Luftvägs-/hudsensibilisering

### Hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Produkt:

Testtyp : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

### Beståndsdelar:

#### fludioxonil (ISO):

Arter : Marsvin  
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

#### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Resultat : Sannolikheten eller belägg för hög sensibiliseringsfrekvens hos människor

### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Beståndsdelar:

#### fludioxonil (ISO):

Mutagenitet i könsceller- : Djurförsök visade inte några mutagena effekter.  
Bedömning

#### poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:

Mutagenitet i könsceller- : In vitrotester visade inte mutagena effekter  
Bedömning

#### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Mutagenitet i könsceller- : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som  
Bedömning könscelessmutagen.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

### Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Cancerogenitet - Bedömning : Inga belägg för cancinogenitet i djurstudier.

### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Ingen reproduktionstoxicitet

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering för reproduktionstoxicitet

### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

### Beståndsdelar:

#### **fludioxonil (ISO):**

Bedömning : Ämnet har inte hormonstörande egenskaper.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Produkt:

|                                                                       |   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                         | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 6,2 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                                |
| Toxicitet för Daphnia och<br>andra vattenlevande<br>ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna Straus (vattenloppa)): 10 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h                                                |
| Toxicitet för<br>alger/vattenväxter                                   | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 10<br>mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                 |
|                                                                       |   | NOEC (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,64<br>mg/l<br>Ändpunkt: Tillväxthastighet<br>Exponeringstid: 96 h |

### Beståndsdelar:

#### **fludioxonil (ISO):**

|                                                                       |   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                         | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,23 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                                |
|                                                                       |   | LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 0,7 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                          |
| Toxicitet för Daphnia och<br>andra vattenlevande<br>ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,4 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h                                                       |
|                                                                       |   | EC50 (Americamysis (pungräka)): 0,27 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                                          |
| Toxicitet för<br>alger/vattenväxter                                   | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,259<br>mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                               |
|                                                                       |   | EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,077<br>mg/l<br>Ändpunkt: Tillväxthastighet<br>Exponeringstid: 96 h |
|                                                                       |   | ErC50 (Skeletonema costatum (kiselalg)): 0,43 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                                 |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

NOEC (Skeletonema costatum (kiselalg)): 0,14 mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthastighet  
Exponeringstid: 96 h

M-faktor (Akut toxicitet i  
vattenmiljön) : 1

M-faktor = 1 används för transportklassificering

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 3 h

Fisktoxicitet (Kronisk tox-  
icitet) : NOEC: 0,04 mg/l  
Exponeringstid: 28 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)

EC10: 0,018 mg/l  
Exponeringstid: 116 d  
Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande  
rygggradslösa djur (Kronisk  
toxicitet) : NOEC: 0,035 mg/l  
Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

NOEC: 0,018 mg/l  
Exponeringstid: 28 d  
Arter: Americamysis (pungräka)

M-faktor (Kronisk toxicitet i  
vattenmiljön) : 10

M-faktor = 1 används för transportklassificering

### poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 21 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

### Ekotoxikologisk bedömning

Kronisk toxicitet i  
vattenmiljön : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 2,18 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande  
rygggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,94 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för  
alger/vattenväxter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,15  
mg/l  
Exponeringstid: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,055

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthastighet  
Exponeringstid: 72 h

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,21 mg/l  
Exponeringstid: 28 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.

Stabilitet i vatten : Halveringstid för nedbrytning: 450 - 700 d  
Anmärkning: Persistent i vatten.

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumuleras ej.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 4,12 (25 °C)

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Fördelning bland olika delar i miljön : Anmärkning: orörlig

Stabilitet i jord : Dissipation tid: 14 d  
Procentsats dissipation: 50 % (DT50)  
Anmärkning: Produkten är inte persistent.



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Bedömning : Ämnet är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).  
Ämnet är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

##### **poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:**

Bedömning : Ämnet är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).  
Ämnet är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Bedömning : Ämnet är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).  
Ämnet är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Bedömning : Ämnet har inte hormonstörande egenskaper.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Beståndsdelar:

##### **fludioxonil (ISO):**

Bedömning : Ämnet är inte långlivat, mobilt och toxiskt (PMT).  
Ämnet är inte mycket långlivat och mycket mobilt (vPvM).

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt               | : | Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.<br>Töm inte avfall i avloppet.<br>Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.<br>Om återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. |
| Förorenad förpackning | : | Töm återstående innehåll.<br>Skölj behållare tre gånger.<br>Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.<br>Återanvänd inte tömd behållare.                                                                            |
| Avfallskod            | : | icke rengjorda förpackningar<br>15 01 10, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen                                                                                                                                                               |

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 3082 |
| RID  | : | UN 3082 |
| IMDG | : | UN 3082 |
| IATA | : | UN 3082 |

#### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |   |                                                                         |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | : | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.<br>(FLUDIOXONIL)                    |
| RID  | : | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.<br>(FLUDIOXONIL)                    |
| IMDG | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(FLUDIOXONIL) |
| IATA | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(FLUDIOXONIL)    |

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|     | Klass | Sekundärfaror |
|-----|-------|---------------|
| ADR | :     | 9             |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

**RID** : 9

**IMDG** : 9

**IATA** : 9

### 14.4 Förpackningsgrupp

#### ADR

Förpackningsgrupp : III  
Klassificeringskod : M6  
Farlighetsnummer : 90  
Etiketter : 9  
Tunnel-restrik-tionskod : (-)  
Anmärkning : Denna produkt kan vara föremål för undantag om den förpackas i enkel- eller kombinationsförpackningar som innehåller en nettomängd på 5 liter eller mindre per enkel- eller innerförpackning för vätskor, eller med en nettomassa på 5 kg eller mindre för solida material.

#### RID

Förpackningsgrupp : III  
Klassificeringskod : M6  
Farlighetsnummer : 90  
Etiketter : 9  
Anmärkning : Denna produkt kan vara föremål för undantag om den förpackas i enkel- eller kombinationsförpackningar som innehåller en nettomängd på 5 liter eller mindre per enkel- eller innerförpackning för vätskor, eller med en nettomassa på 5 kg eller mindre för solida material.

#### IMDG

Förpackningsgrupp : III  
Etiketter : 9  
EmS Kod : F-A, S-F  
Anmärkning : Denna produkt kan vara föremål för undantag om den förpackas i enkel- eller kombinationsförpackningar som innehåller en nettomängd på 5 liter eller mindre per enkel- eller innerförpackning för vätskor, eller med en nettomassa på 5 kg eller mindre för solida material.

#### IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg) : 964  
Packningsinstruktioner (LQ) : Y964  
Förpackningsgrupp : III  
Etiketter : Miscellaneous  
Anmärkning : Denna produkt kan vara föremål för undantag om den förpackas i enkel- eller kombinationsförpackningar som innehåller en nettomängd på 5 liter eller mindre per enkel- eller innerförpackning för vätskor, eller med en nettomassa på 5 kg eller mindre för solida material.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

### IATA (Passagerare)

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packinstruktion<br>(passagerarflyg) | : | 964                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Packningsinstruktioner (LQ)         | : | Y964                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Förpackningsgrupp                   | : | III                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etiketter                           | : | Miscellaneous                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmärkning                          | : | Denna produkt kan vara föremål för undantag om den<br>förpackas i enkel- eller kombinationsförpackningar som<br>innehåller en nettomängd på 5 liter eller mindre per enkel-<br>eller innerförpackning för vätskor, eller med en nettomassa på<br>5 kg eller mindre för solida material. |

## 14.5 Miljöfaror

### ADR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Miljöfarlig | : | ja |
|-------------|---|----|

### RID

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Miljöfarlig | : | ja |
|-------------|---|----|

### IMDG

|                        |   |    |
|------------------------|---|----|
| Vattenförorenande ämne | : | ja |
|------------------------|---|----|

### IATA (Passagerare)

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Miljöfarlig | : | ja |
|-------------|---|----|

### IATA (Frakt)

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Miljöfarlig | : | ja |
|-------------|---|----|

## 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

## 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                                                                                                                            |   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) | : | Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|

Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

|                                                       |   |                  |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|
| REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen | : | Inte tillämpligt |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. E1 MILJÖFARLIGHET

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föreningar) : Inte tillämpligt

### Andra föreskrifter:

Observera Miljödepartementets avfallsförordning.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön, 8 Kap 4-12 §§.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsanalys krävs ej för detta ämne om det används i de specificerade användningarna.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H315 | : Irriterar huden.                                                  |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | : Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H330 | : Dödligt vid inandning.                                            |
| H400 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

#### Fullständig text på andra förkortningar

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toxicitet                                         |
| Aquatic Acute   | : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön   |
| Aquatic Chronic | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Eye Dam.        | : Allvarlig ögonskada                                    |
| Skin Irrit.     | : Irriterande på huden                                   |

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024    |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet: 26.10.2009 |

|                |   |                                     |
|----------------|---|-------------------------------------|
| Skin Sens.     | : | Hudsensibilisering                  |
| Syngenta       | : | Syngenta Gränsvärden för exponering |
| Syngenta / TWA | : | Tidsvägt medelvärde                 |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

Aquatic Chronic 1 H410

**Skin Sens. 1 H317**

#### Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod

**Beräkningsmetod**

De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

## SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878



### MAXIM 100 FS

|         |                 |             |                                                 |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 10.09.2024       |
| 6.0     | 04.11.2025      | S1149420736 | Datum för det första utfärdandet:<br>26.10.2009 |

materialen och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller  
process om inte angivet i texten.

SE / SV